



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL-037/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

"ADQUISICIÓN DE BATAS Y GORRAS PARA PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 20 de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 1377, de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Junta de Aclaraciones derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL-037/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "ADQUISICIÓN DE BATAS Y GORRAS PARA PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"**

Contándose con la asistencia del C. Hermilio de la Torre Delgadillo-Subdirector de Servicios Generales, la Lic. Martha Leticia Márquez Tapia – Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales, Lic. Elizabeth Sahagún Jiménez – Jefe de Control de Personal (enlace del área requirente Subdirección de Recursos Humanos), que conforme al registro de junta de aclaraciones no se presentó empresa alguna al presente Acto.

Por lo que se levanta la presente Acta, informándose que se recibieron las siguientes preguntas conforme al punto 5 de las BASES de la siguiente empresa:

LICITANTE: GRE UNIFORMES, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

1.- Solicitamos a la convocante que las muestras se presenten sin bordar.

Respuesta.- Sí, en las bases sólo estipula muestra física, ya que el logotipo se entrega hasta que se adquiere alguna prenda.

2.- Solicitamos a la convocante que el tiempo de entrega de los bienes sea de 45 días naturales.

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL-037-2019 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Página 1 de 2





Respuesta.- Se informa que el tiempo de entrega deberá ser conforme a lo establecido en bases, en el Anexo 1 que señala el tiempo de entrega deberá ser dentro de los **30 treinta días naturales a partir de la firma de CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA**, así mismo conforme a lo señalado en el Anexo 3 de las Bases.

Asimismo, se aclara por el área requirente: que la descripción de la Partida de BATA, deberá considerar la siguiente descripción: **BATA BLANCA PARA LABORATORIO UNISEX**, en las bases dice Bata blanca de algodón unisex.

Por otro lado, se informa por parte del Enlace del Área Requirente de la Subdirección de Recursos Humanos asistente a la presente Junta de Aclaraciones Lic. Elizabeth Sahagún Jiménez – Jefe de Control de Personal que por cuestiones administrativas se cancela la Partida con número progresivo 2, identificada como GORRA en cantidad de 462 piezas, por lo que las empresas interesadas en participar **NO DEBERÁN CONSIDERAR EL OFERTAR LA PARTIDA MENCIONADA.**

De igual manera se hace constar que no se presentaron más preguntas para la celebración de la junta aclaratoria, por lo que no habiendo más aclaraciones que realizar y que no se tienen más dudas con relación a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL-037/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "ADQUISICIÓN DE BATAS Y GORRAS PARA PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"** objeto del mismo, se da por terminada la Junta de Aclaraciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL-037/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "ADQUISICIÓN DE BATAS Y GORRAS PARA PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"** a las 12:45 doce horas con 45 cuarenta y cinco minutos, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

NOMBRE	FIRMA
C. Hermilio de la Torre Delgadillo Subdirector de Servicios Generales y Unidad Centralizada de Compras	
Lic. Martha Leticia Márquez Tapia Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales	
Lic. Elizabeth Sahagún Jiménez Jefe de Control de Personal (Enlace del área requirente de la Subdirección de Recursos Humanos)	