

ACTA ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAJ-DT-DAPTAR-002/2019

**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
40 M DE CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE Y TUBO DE ACERO
POZO N° 1 PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO**

RESOLUCIÓN QUE SE FORMULA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73 NUMERAL 1 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA LA ADQUISICIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES Y/O SERVICIOS DENOMINADO COMO:

"Adquisición de 5 tramos de 6.1 metros de largo de tubo de acero cédula 40 de 6 pulgadas con rosca y cople, y 40 metros de cable eléctrico sumergible medida AWG 3X2, para reestablecer el servicio del Pozo N° 1 del Parque Industrial de El Salto, y continuar dotando de agua potable a laS empresas"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día 22 veintidós de febrero de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en el presente acto personal de la Comisión Estatal del Agua Jalisco, además del integrante del Comité de Adquisiciones designado con fundamento a lo establecido en el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en las Oficinas ubicadas en la calle Alemania 1377, colonia Moderna, con el objeto de analizar, justificar, y autorizar la selección de la presente opción de adquisición mediante la modalidad de adjudicación directa, que la Ley determina como excepción a la Licitación Pública bajo el supuesto que se describe en el apartado de las consideraciones, por lo que los acuerdos en ella tendrán plena validez; a continuación se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 22 de febrero de 2019, a las 3:00 AM, se reporta por parte del Personal que se encuentra en el Pozo Profundo N°. 1 del Parque Industrial El Salto, que la Bomba sumergible no arrancaba, tratando dicho personal de reestablecer en modo manual en el arrancador a tensión reducida de capacidad de 50HP.
- 2.- Inmediatamente, se le da aviso al personal de mantenimiento de este Organismo, con el objeto de que se acuda al lugar a verificar los niveles de operación del Pozo, acudiendo a las 8:00 am al Pozo profundo, determinándose el voltaje y amperaje del motor y bomba sumergible, por lo cual no daba continuidad eléctrica, arrojando el diagnóstico que el motor sumergible de la marca Franklin Electric y bomba sumergible de marca Grundfos, estaban dañados y se necesitaría reemplazar el equipo por unos nuevos.
- 3.- Posteriormente se le notificó al Biol. Luis Aceves Martínez, con el objeto de que se brindara el apoyo para la gestiones de adquisición de un nuevo motor y bomba sumergible, toda vez que los usuarios a quienes se les brinda el servicio se encontraban sin el líquido, con el riesgo de que algunas empresas pudieran parar la producción, razón por la cual es de suma importancia restablecer el servicio de manera inmediata y urgente.
- 4.- Se le comunicó al Área Operativa de este Organismo, con el objeto de que este brindase el apoyo con el Personal Técnico y la grúa para realizar las maniobras, para extraer la columna de succión de 6 pulgadas de diámetro, en acero al carbón y el equipo de bombeo existente.

ACTA ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAJ-DT-DAPTAR-002/2019

**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
40 M DE CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE Y TUBO DE ACERO
POZO N° 1 PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO**

Aproximadamente a las 17:00 diecisiete horas, del día 22 de febrero del presente año ya se encontraba afuera la tubería y el motor y bomba sumergible, posteriormente, se tomaron los niveles estático y dinámico, determinándose que el nivel del agua, bajó por debajo de la bomba sumergible, lo que provocó que trabajara en seco, fallando las protecciones instaladas.

El abatimiento de los niveles del agua obedece al incremento desmedido en la perforación de nuevos pozos profundos en el mismo acuífero, aunado a los bajos niveles de recarga.

5.- Por lo anterior, es necesario que al nuevo equipo de bombeo sumergible (bomba y motor), se realice el cambio del tubo de acero y cable eléctrico para su correcta operación a una profundidad aproximada de 30 treinta metros, por lo que es necesario adquirir 5 cinco tramos de 6.1 metros de tubo de acero cédula 40 de 6 pulgadas con rosca y cople y 40 cuarenta metros de cable eléctrico sumergible medida AWG 3x2 con capacidad para 1000 volts.

6. Hecho lo anterior ese mismo día se generó solicitud por parte del área responsable de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Biol. Luis Aceves Martínez, dependiente de la Dirección Técnica a cargo del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, generándose para ello la solicitud número 192 y 199 para la adquisición del siguiente material

- 05 tramos de tubería de 6" CED.40 de 6.10 MTS de largo con rosca y cople.
- 40 MTS de cable eléctrico sumergible nacional cal. 3x2 AWG. 1000 volts.

7.- Con fecha 22 de febrero de 2019, el Proveedor de nombre POWER DEPOT, S.A de C.V., emitió cotización COT. N° AS-220219, para el suministro de:

- 05 tramos de tubería de 6" CED.40 de 6.10 MTS de largo con rosca y cople.
- 40 MTS de cable eléctrico sumergible nacional cal. 3x2 AWG. 1000 volts.

Por lo que en virtud de los acontecimientos anteriormente descritos se emite las siguientes:

CONSIDERACIONES :

En atención a la NOTA INFORMATIVA, signada en original por el Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista, Jefe de Potabilización Parque Industrial El Salto, adscrito a la Dirección Área de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, mediante el cual se narra de forma detallada los hechos del percance inicialmente descrito en el apartado de los antecedentes, situaciones de urgencia que fundan y motivan la adquisición mediante la modalidad de adjudicación directa, así como, de la petición efectuada en virtud de ello de la Dirección Técnica y Dirección Área de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, a través de sus titulares, mediante solicitudes de bienes y/o servicios números 192 y 199, se considera procedente adquirir dichos materiales de forma directa, para que se atienda la eventualidad lo antes posible, y no se deje de suministrar agua potable a las empresas que se surten de dicho pozo.

Por lo que en atención a lo establecido en los artículos 73 numeral 1 fracción IV, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice:

1. Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por adjudicación directa, podrán efectuarse cuando:

ACTA ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAJ-DT-DAPTAR-002/2019

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 40 M DE CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE Y TUBO DE ACERO POZO N° 1 PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO

IV. "Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de convocatoria pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, como casos de urgencia motivados por accidentes, eventos meteorológicos, contingencias sanitarias o acontecimientos inesperados. En este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla, debiendo informar al Comité para su posterior validación;

I. Para cubrir las erogaciones que se derivan de los trabajos objeto de la presente resolución se cuenta con recursos del **Gasto Corriente/Recursos Propios 2019, Partida Presupuestal 2471.**

II. Plazo de Ejecución para el suministro de los bienes.

El plazo de entrega del material "**Adquisición de 5 tramos de 6.1 metros de largo de tubo de acero cédula 40 de 6 pulgadas con rosca y cople, y 40 metros de cable eléctrico sumergible medida AWG 3X2, para reestablecer el servicio del Pozo N° 1 del Parque Industrial de El Salto, y continuar dotando de agua potable a la empresas, que se surten de dicho Pozo**", es de forma inmediata con motivo de reestablecer la operación del Pozo del N° 1 del Parque Industrial El Salto.

III. Importe de los bienes.

Una vez evaluados y conciliados el importe de la adquisición de los aditamentos a adquirir motivo de la presente resolución es de **\$45,245.00 (cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.)**, más Impuesto al Valor Agregado de **\$7,239.20 (siete mil doscientos treinta y nueve pesos 20/100 M.N.)**, dando un gran total con IVA incluido de **\$52,484.20 (cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 20/100 m.n.)**.

Por lo que una vez analizados los elementos con los cuales se pretende adjudicar de forma directa la adquisición de 40 Metros de Cable Eléctrico y 5 Tramos de 6.1 Metros de largo de Tubo de acero, y con apego a lo establecido por el artículo 73 numeral Fracción IV, y demás relativos la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a citar el siguiente:

ACUERDOS:

Primero.- Que la Dirección Técnica revisando de manera conjunta con la Dirección Área de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, por conducto del Ing. Ernesto Marroquin Álvarez y Biol. Luis Aceves Martínez, respectivamente, determinan que los materiales propuestos por la empresa POWER DEPOT, S.A. DE C.V., cumple técnicamente con las necesidades actuales para el buen funcionamiento y puesta en marcha de la bomba con su respectivo motor, siendo los bienes señalados en el punto 6 y 7 de los antecedentes, mismos que se describen a continuación:

- 05 tramos de tubería de 6" CED.40 de 6.10 MTS de largo con rosca y cople.
- 40 MTS de cable eléctrico sumergible nacional cal. 3x2 AWG. 1000 volts.

Segundo.- Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, determina adjudicar mediante la modalidad de asignación directa al Proveedor de nombre **POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, para que este suministre los

ACTA ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAJ-DT-DAPTAR-002/2019

**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
40 M DE CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE Y TUBO DE ACERO
POZO N° 1 PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO**

materiales necesarios para el correcto funcionamiento del equipo de bombeo sumergible con las especificaciones técnicas solicitadas señalado en el punto primero del presente acuerdo.

Tercero.- Que el monto que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, cubrirá será de la siguiente manera:

05 Tramos de tubería: \$32,845.00 (treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.).




40 MTS de Cable Eléctrico: \$12,400.00 (doce mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).

Lo que nos da un total de: \$52,484.20 (cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 20/100 M.N.). Impuesto al Valor Agregado Incluido, conforme a la cotización presentada por la Persona Jurídica denominada POWER DEPOT, S.A. DE C.V.




Cuarto.- Notifíquese mediante Orden de compra correspondiente a la empresa denominada **POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, a través de su representante legal, para que acuda a las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en la Avenida Alemania 1377, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, con la finalidad de que formalice el acuerdo de voluntades correspondiente, mediante la orden de compra respectiva.

Con lo anterior se da por terminado el presente Escrito de Resolución de Adjudicación Directa mismo que firman los integrantes que asisten al presente acto.

Así lo resolvió el suscrito Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, de conformidad con el artículo 74 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

NOMBRE	FIRMA
Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General Comisión Estatal del Agua de Jalisco.	
Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico Comisión Estatal del Agua de Jalisco.	
Biol. Luis Aceves Martínez Director Área de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección Técnica Comisión Estatal del Agua de Jalisco	

**RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
40 M DE CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE Y TUBO DE ACERO
POZO N° 1 PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO**

<p>Lic. Andrés García de Quevedo. Vocal Representante del Comité de Adquisiciones de LA CEA, designado por el propio Comité.</p>	
<p>Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández Titular del Órgano Interno de Control Comisión Estatal del Agua de Jalisco.</p>	
<p>C. Hermilio de la Torre Delgadillo Director Área de Servicios Generales Unidad Centralizada de Compras Comisión Estatal del Agua de Jalisco.</p>	
<p>Lic. Martha Leticia Márquez Tapia Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales Comisión Estatal del Agua de Jalisco.</p>	